要３年間　保存

クレーン定期自主検査記録

自　　年　　月

至　　年　　月

クレーン形式	ホイスト形式
クレーン製番	ホイスト製番
設置場所	定格荷重　　t
社内番号	スパン　　m
検査証番号	

クレーンの設置者は、クレーン等安全規則第３４条で１年以内ごとに１回、同第３５条で１月以内ごとに１回、それぞれ定期に自主検査を行なわなければなりません。また、同第３６条でその日の作業を開始する前にも点検を行なわなければなりません。

自主検査を実施した場合には、同第３８条でその結果を記録しこれを３年間保存しなければなりません。また、自主検査の結果異常を認めた場合には、同第３９条で直ちに補修しなければなりません。

日本ホイスト株式会社

日常点検

点検項目

１．巻過防止装置、電磁ブレーキ、押ボタンスイッチ、ワイヤロープの異常の有無
２．ランウェイ及び横行レールの状態
３．ワイヤロープが通っている箇所の状態
４．フックブロックの状態
５．異常音、異常震動の有無
６．玉掛用具の異常の有無
７．その他、工場規則で決められた箇所

月次・年次自主検査

点検時の注意

１．点検をする時は、正しい作業方法で行ない、点検中の災害を防止するため事前によく準備をしておくこと。
２．点検開始前に、関係者と点検時間等をよく打合わせておくこと。
３．点検前に、服装を正し、保護具を完全に着用すること。
４．点検用具は、よく整備されたものを使用すること。
５．点検をする時は、『点検中』等の表示をすること。
６．並置クレーンを点検する時は、衝突防止等の措置を講じること。

記入要領

点検を行ない、異常無ければ□欄に○を、異常有れば□欄に×を付けること。
合わせて、詳細状況欄の異常あり・異常なしに○を付け、補修した場合には、その旨記入すること。

ホイスト式クレーン　年　月度 **定期自主検査表（月次）**	検査年月日 年　月　日	責任者		検査者	

区分			点検項目	詳細状況および処置
巻上機械装置	1	巻上電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	2	電磁ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	3	巻過防止装置	□取付けボルトの状態　□レバーの状態	
	4	電磁接触器	□作動状態	
	5	給油		
	6	ドラム		
	7	エコライザシーブ	□回転状態	
	8	ワイヤロープ	□素線の断線　□直径の摩耗　□キンクの有無 □形くずれ・腐蝕の有無 □ロープ油の状態	
	9	フックブロック	□フックの変形・亀裂の有無　□フックの回転状態 □ナット・割ピンの状態　□外れ止めの状態 □カバーの変形・破損の有無　□シーブの回転状態 □定格荷重の表示	
	10	押ボタンスイッチ	□外観の状態　□インターロックの状態 □操作ケーブルの状態	
横行機械装置	11	横行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	12	ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	13	横行車輪		
	14	横行レール	□横行範囲の障害物の有無	
	15	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	16	給脂		
走行機械装置	17	走行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	18	ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	19	走行車輪		
	20	走行レール	□走行範囲の障害物の有無	
	21	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	22	サドルバッファ		
	23	給脂		
構造関係	24	ガーダ	□定格荷重の表示　□作動方向の表示	異常なし・異常あり
	25	サドル	□ウレタン車輪の場合、サイドローラの取付け・摩耗の状態	
	26	逸走防止装置		
	27	点検設備等		
給電関係	28	キャブタイヤケーブル	□吊り金具の状態	異常なし・異常あり
	29	トロリ線・ダクト等		
	30	集電装置	□取付けの状態　□ホイールの回転状態	
無負荷運転	31	巻上げ・巻下げ	□作動状態　□異常音・異常震動の有無 □巻過防止装置の作動状態　□ブレーキの作動状態	異常なし・異常あり
	32	横行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
	33	走行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
摘要				

ホイスト式クレーン　年　月度 定期自主検査表（月次）				検査年月日 年　月　日	責任者		検査者	

区分			点検項目	詳細状況および処置
巻上機械装置	1	巻上電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	2	電磁ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	3	巻過防止装置	□取付けボルトの状態　□レバーの状態	
	4	電磁接触器	□作動状態	
	5	給油		
	6	ドラム		
	7	エコライザシーブ	□回転状態	
	8	ワイヤロープ	□素線の断線　□直径の摩耗　□キンクの有無 □形くずれ・腐蝕の有無 □ロープ油の状態	
	9	フックブロック	□フックの変形・亀裂の有無　□フックの回転状態 □ナット・割ピンの状態　□外れ止めの状態 □カバーの変形・破損の有無　□シーブの回転状態 □定格荷重の表示	
	10	押ボタンスイッチ	□外観の状態　□インターロックの状態 □操作ケーブルの状態	
横行機械装置	11	横行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	12	ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	13	横行車輪		
	14	横行レール	□横行範囲の障害物の有無	
	15	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	16	給脂		
走行機械装置	17	走行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	18	ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	19	走行車輪		
	20	走行レール	□走行範囲の障害物の有無	
	21	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	22	サドルバッファ		
	23	給脂		
構造関係	24	ガーダ	□定格荷重の表示　□作動方向の表示	異常なし・異常あり
	25	サドル		
	26	逸走防止装置		
	27	点検設備等		
給電関係	28	キャブタイヤケーブル	□吊り金具の状態	異常なし・異常あり
	29	トロリ線・ダクト等		
	30	集電装置	□取付けの状態　□ホイールの回転状態	
無負荷運転	31	巻上げ・巻下げ	□作動状態　□異常音・異常震動の有無 □巻過防止装置の作動状態　□ブレーキの作動状態	異常なし・異常あり
	32	横行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
	33	走行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
摘要				

ホイスト式クレーン　年　月度	定期自主検査表（月次）	検査年月日 年　月　日	責任者		検査者	

区分			点検項目	詳細状況および処置
巻上機械装置	1	巻上電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	2	電磁ブレーキ	□取付けボルトの状態　□ギャップの調整状態 □ライニングの摩耗　□鉄芯の状態	
	3	巻過防止装置	□取付けボルトの状態　□レバーの状態 □接点の摩耗状態	
	4	電磁接触器	□作動状態　□接点の摩耗状態	
	5	給油	□ギヤケースへの給油状態	
	6	ドラム	□摩耗・損傷・亀裂の有無	
	7	エコライザシーブ	□回転状態　□摩耗・損傷・亀裂の有無	
	8	ワイヤロープ	□素線の断線　□直径の摩耗　□キンクの有無 □形くずれ・腐蝕の有無　□ロープエンドの取付状態 □エコライザシーブとの接触部の状態　□ロープ油の状態	
	9	フックブロック	□フックの変形・亀裂の有無　□フックの回転状態 □ナット・割ピンの状態　□外れ止めの状態 □カバーの変形・破損の有無　□シーブの回転状態 □シーブの破損・摩耗の有無　□定格荷重の表示	
	10	押ボタンスイッチ	□外観の状態　□インターロックの状態　□接点の摩耗状態 □操作ケーブルの状態	
横行機械装置	11	横行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	12	ブレーキ	□取付けボルトの状態　□ギャップの調整状態 □ライニングの摩耗状態	
	13	横行車輪	□踏面・フランジの摩耗状態　□ギヤの摩耗状態　□損傷 □軸受・車軸の状態　□ウレタン車輪の場合、アースブラシの状態	
	14	横行レール	□横行範囲の障害物の有無	
	15	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	16	給脂	□ギヤへの給脂状態	
走行機械装置	17	走行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	18	ブレーキ	□取付けボルトの状態　□ギャップの調整状態 □ライニングの摩耗状態	
	19	走行車輪	□踏面・フランジの摩耗状態　□ギヤの摩耗状態　□損傷 □軸受・車軸の状態　□ウレタン車輪の場合、アースブラシの状態	
	20	走行レール	□走行範囲の障害物の有無	
	21	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	22	サドルバッファ	□損傷	
	23	給脂	□ギヤへの給脂状態	
構造関係	24	ガーダ	□定格荷重の表示　□作動方向の表示	異常なし・異常あり
	25	サドル		
	26	逸走防止装置		
	27	点検設備等		
給電関係	28	キャブタイヤケーブル	□吊り金具の状態　□損傷・劣化の有無	異常なし・異常あり
	29	トロリ線・ダクト等	□支持部の状態　□たわみの状態　□腐蝕の状態	
	30	集電装置	□取付けの状態　□ホイールの回転状態　□摩耗	
無負荷運転	31	巻上げ・巻下げ	□作動状態　□異常音・異常震動の有無 □巻過防止装置の作動状態　□ブレーキの作動状態	異常なし・異常あり
	32	横行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
	33	走行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
摘要				

ホイスト式クレーン　年　月度 **定期自主検査表（月次）**	検査年月日 年　月　日	責任者		検査者	

区分			点検項目	詳細状況および処置
巻上機械装置	1	巻上電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	2	電磁ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	3	巻過防止装置	□取付けボルトの状態　□レバーの状態	
	4	電磁接触器	□作動状態	
	5	給油		
	6	ドラム		
	7	エコライザシーブ	□回転状態	
	8	ワイヤロープ	□素線の断線　□直径の摩耗　□キンクの有無 □形くずれ・腐蝕の有無 □ロープ油の状態	
	9	フックブロック	□フックの変形・亀裂の有無　□フックの回転状態 □ナット・割ピンの状態　□外れ止めの状態 □カバーの変形・破損の有無　□シーブの回転状態 □定格荷重の表示	
	10	押ボタンスイッチ	□外観の状態　□インターロックの状態 □操作ケーブルの状態	
横行機械装置	11	横行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	12	ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	13	横行車輪		
	14	横行レール	□横行範囲の障害物の有無	
	15	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	16	給脂		
走行機械装置	17	走行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	18	ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	19	走行車輪		
	20	走行レール	□走行範囲の障害物の有無	
	21	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	22	サドルバッファ		
	23	給脂		
構造関係	24	ガーダ	□定格荷重の表示　□作動方向の表示	異常なし・異常あり
	25	サドル	□ウレタン車輪の場合、サイドローラの取付け・摩耗の状態	
	26	逸走防止装置		
	27	点検設備等		
給電関係	28	キャブタイヤケーブル	□吊り金具の状態	異常なし・異常あり
	29	トロリ線・ダクト等		
	30	集電装置	□取付けの状態　□ホイールの回転状態	
無負荷運転	31	巻上げ・巻下げ	□作動状態　□異常音・異常震動の有無 □巻過防止装置の作動状態　□ブレーキの作動状態	異常なし・異常あり
	32	横行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
	33	走行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
摘要				

ホイスト式クレーン　　年　　月度	定期自主検査表（月次）	検査年月日 年　月　日	責任者		検査者	

区分			点検項目	詳細状況および処置
巻上機械装置	1	巻上電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	2	電磁ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	3	巻過防止装置	□取付けボルトの状態　□レバーの状態	
	4	電磁接触器	□作動状態	
	5	給油		
	6	ドラム		
	7	エコライザシーブ	□回転状態	
	8	ワイヤロープ	□素線の断線　□直径の摩耗　□キンクの有無 □形くずれ・腐蝕の有無 □ロープ油の状態	
	9	フックブロック	□フックの変形・亀裂の有無　□フックの回転状態 □ナット・割ピンの状態　□外れ止めの状態 □カバーの変形・破損の有無　□シーブの回転状態 □定格荷重の表示	
	10	押ボタンスイッチ	□外観の状態　□インターロックの状態 □操作ケーブルの状態	
横行機械装置	11	横行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	12	ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	13	横行車輪		
	14	横行レール	□横行範囲の障害物の有無	
	15	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	16	給脂		
走行機械装置	17	走行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	18	ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	19	走行車輪		
	20	走行レール	□走行範囲の障害物の有無	
	21	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	22	サドルバッファ		
	23	給脂		
構造関係	24	ガーダ	□定格荷重の表示　□作動方向の表示	異常なし・異常あり
	25	サドル		
	26	逸走防止装置		
	27	点検設備等		
給電関係	28	キャブタイヤケーブル	□吊り金具の状態	異常なし・異常あり
	29	トロリ線・ダクト等		
	30	集電装置	□取付けの状態　□ホイールの回転状態	
無負荷運転	31	巻上げ・巻下げ	□作動状態　□異常音・異常震動の有無 □巻過防止装置の作動状態　□ブレーキの作動状態	異常なし・異常あり
	32	横行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
	33	走行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
摘要				

ホイスト式クレーン　年　月度 **定期自主検査表** (月次)(年次)	検査年月日 年　月　日	責任者		検査者	

区分			点検項目	詳細状況および処置
巻上機械装置	1	巻上電動機	□取付けボルトの状態　□損傷　□絶縁状態	異常なし・異常あり
	2	電磁ブレーキ	□取付けボルトの状態　□ギャップの調整状態 □ライニングの摩耗　□鉄芯の状態	
	3	巻過防止装置	□取付けボルトの状態　□レバーの状態 □接点の摩耗状態	
	4	電磁接触器	□作動状態　□接点の摩耗状態　□損傷 □配線締付けネジのゆるみ	
	5	給油	□ギヤケースへの給油状態	
	6	ドラム	□摩耗・損傷・亀裂の有無	
	7	エコライザシーブ	□回転状態　□摩耗・損傷・亀裂の有無	
	8	ワイヤロープ	□素線の断線　□直径の摩耗　□キンクの有無 □形くずれ・腐蝕の有無　□ロープエンドの取付状態 □エコライザシーブとの接触部の状態　□ロープ油の状態	
	9	フックブロック	□フックの変形・亀裂の有無　□フックの回転状態 □ナット・割ピンの状態　□外れ止めの状態 □カバーの変形・破損の有無　□シーブの回転状態 □シーブの破損・摩耗の有無　□定格荷重の表示	
	10	押ボタンスイッチ	□外観の状態　□インターロックの状態　□接点の摩耗状態 □配線締付けネジのゆるみ　□操作ケーブルの状態	
横行機械装置	11	横行電動機	□取付けボルトの状態　□損傷　□絶縁状態	異常なし・異常あり
	12	ブレーキ	□取付けボルトの状態　□ギャップの調整状態 □ライニングの摩耗状態	
	13	横行車輪	□踏面・フランジの摩耗状態　□ギヤの摩耗状態　□損傷 □軸受・車軸の状態　□キープレートの変形・緩みの状態	
	14	横行レール	□横行範囲の障害物の有無　□取付けの状態 □曲りの状態　□摩耗・損傷・亀裂の有無	
	15	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	16	給脂	□ギヤへの給脂状態	
走行機械装置	17	走行電動機	□取付けボルトの状態　□損傷　□絶縁状態	異常なし・異常あり
	18	ブレーキ	□取付けボルトの状態　□ギャップの調整状態 □ライニングの摩耗状態	
	19	走行車輪	□踏面・フランジの摩耗状態　□ギヤの摩耗状態　□損傷 □軸受・車軸の状態　□キープレートの変形・緩みの状態	
	20	走行レール	□走行範囲の障害物の有無　□取付けボルトの状態 □曲りの状態　□摩耗・損傷・亀裂の有無	
	21	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	22	サドルバッファ	□取付けボルトの状態　□損傷	
	23	給脂	□ギヤへの給脂状態	
構造関係	24	ガーダ	□溶接部の亀裂　□腐蝕の状態 □定格荷重の表示　□作動方向の表示	異常なし・異常あり
	25	サドル	□ガーダ取付けボルトの状態　□溶接部の亀裂	
	26	逸走防止装置	□取付けボルトの状態　□溶接部の亀裂	
	27	点検設備等	□取付けボルトの状態　□溶接部の亀裂	
給電関係	28	キャブタイヤケーブル	□吊り金具の状態　□損傷・劣化の有無 □メッセンジャワイヤの緩みの状態	異常なし・異常あり
	29	トロリ線・ダクト等	□支持部の状態　□たわみの状態　□腐蝕の状態	
	30	集電装置	□取付けの状態　□ホイールの回転状態　□摩耗 □締付けネジのゆるみ	
無負荷運転	31	巻上げ・巻下げ	□作動状態　□異常音・異常震動の有無 □巻過防止装置の作動状態　□ブレーキの作動状態	異常なし・異常あり
	32	横行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
	33	走行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
摘要				

ホイスト式クレーン　年　月度 **定期自主検査表（月次）**	検査年月日 年　月　日	責任者		検査者	

区分			点検項目	詳細状況および処置
巻上機械装置	1	巻上電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	2	電磁ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	3	巻過防止装置	□取付けボルトの状態　□レバーの状態	
	4	電磁接触器	□作動状態	
	5	給油		
	6	ドラム		
	7	エコライザシーブ	□回転状態	
	8	ワイヤロープ	□素線の断線　□直径の摩耗　□キンクの有無 □形くずれ・腐蝕の有無 □ロープ油の状態	
	9	フックブロック	□フックの変形・亀裂の有無　□フックの回転状態 □ナット・割ピンの状態　□外れ止めの状態 □カバーの変形・破損の有無　□シーブの回転状態 □定格荷重の表示	
	10	押ボタンスイッチ	□外観の状態　□インターロックの状態 □操作ケーブルの状態	
横行機械装置	11	横行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	12	ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	13	横行車輪		
	14	横行レール	□横行範囲の障害物の有無	
	15	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	16	給脂		
走行機械装置	17	走行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	18	ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	19	走行車輪		
	20	走行レール	□走行範囲の障害物の有無	
	21	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	22	サドルバッファ		
	23	給脂		
構造関係	24	ガーダ	□定格荷重の表示　□作動方向の表示	異常なし・異常あり
	25	サドル	□ウレタン車輪の場合、サイドローラの取付け・摩耗の状態	
	26	逸走防止装置		
	27	点検設備等		
給電関係	28	キャブタイヤケーブル	□吊り金具の状態	異常なし・異常あり
	29	トロリ線・ダクト等		
	30	集電装置	□取付けの状態　□ホイールの回転状態	
無負荷運転	31	巻上げ・巻下げ	□作動状態　□異常音・異常震動の有無 □巻過防止装置の作動状態　□ブレーキの作動状態	異常なし・異常あり
	32	横行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
	33	走行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
摘要				

ホイスト式クレーン　年　月度 **定期自主検査表（月次）**	検査年月日 年　月　日	責任者		検査者	

区分			点検項目	詳細状況および処置
巻上機械装置	1	巻上電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	2	電磁ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	3	巻過防止装置	□取付けボルトの状態　□レバーの状態	
	4	電磁接触器	□作動状態	
	5	給油		
	6	ドラム		
	7	エコライザシーブ	□回転状態	
	8	ワイヤロープ	□素線の断線　□直径の摩耗　□キンクの有無 □形くずれ・腐蝕の有無 □ロープ油の状態	
	9	フックブロック	□フックの変形・亀裂の有無　□フックの回転状態 □ナット・割ピンの状態　□外れ止めの状態 □カバーの変形・破損の有無　□シーブの回転状態 □定格荷重の表示	
	10	押ボタンスイッチ	□外観の状態　□インターロックの状態 □操作ケーブルの状態	
横行機械装置	11	横行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	12	ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	13	横行車輪		
	14	横行レール	□横行範囲の障害物の有無	
	15	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	16	給脂		
走行機械装置	17	走行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	18	ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	19	走行車輪		
	20	走行レール	□走行範囲の障害物の有無	
	21	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	22	サドルバッファ		
	23	給脂		
構造関係	24	ガーダ	□定格荷重の表示　□作動方向の表示	異常なし・異常あり
	25	サドル		
	26	逸走防止装置		
	27	点検設備等		
給電関係	28	キャブタイヤケーブル	□吊り金具の状態	異常なし・異常あり
	29	トロリ線・ダクト等		
	30	集電装置	□取付けの状態　□ホイールの回転状態	
無負荷運転	31	巻上げ・巻下げ	□作動状態　□異常音・異常震動の有無 □巻過防止装置の作動状態　□ブレーキの作動状態	異常なし・異常あり
	32	横行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
	33	走行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
摘要				

ホイスト式クレーン　年　月度	定期自主検査表（月次）	検査年月日 年　月　日	責任者		検査者	

区分			点検項目	詳細状況および処置
巻上機械装置	1	巻上電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	2	電磁ブレーキ	□取付けボルトの状態　□ギャップの調整状態 □ライニングの摩耗　□鉄芯の状態	
	3	巻過防止装置	□取付けボルトの状態　□レバーの状態 □接点の摩耗状態	
	4	電磁接触器	□作動状態　□接点の摩耗状態	
	5	給油	□ギヤケースへの給油状態	
	6	ドラム	□摩耗・損傷・亀裂の有無	
	7	エコライザシーブ	□回転状態　□摩耗・損傷・亀裂の有無	
	8	ワイヤロープ	□素線の断線　□直径の摩耗　□キンクの有無 □形くずれ・腐蝕の有無　□ロープエンドの取付状態 □エコライザシーブとの接触部の状態　□ロープ油の状態	
	9	フックブロック	□フックの変形・亀裂の有無　□フックの回転状態 □ナット・割ピンの状態　□外れ止めの状態 □カバーの変形・破損の有無　□シーブの回転状態 □シーブの破損・摩耗の有無　□定格荷重の表示	
	10	押ボタンスイッチ	□外観の状態　□インターロックの状態　□接点の摩耗状態 □操作ケーブルの状態	
横行機械装置	11	横行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	12	ブレーキ	□取付けボルトの状態　□ギャップの調整状態 □ライニングの摩耗状態	
	13	横行車輪	□踏面・フランジの摩耗状態　□ギヤの摩耗状態　□損傷 □軸受・車軸の状態　□ウレタン車輪の場合、アースブラシの状態	
	14	横行レール	□横行範囲の障害物の有無	
	15	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	16	給脂	□ギヤへの給脂状態	
走行機械装置	17	走行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	18	ブレーキ	□取付けボルトの状態　□ギャップの調整状態 □ライニングの摩耗状態	
	19	走行車輪	□踏面・フランジの摩耗状態　□ギヤの摩耗状態　□損傷 □軸受・車軸の状態　□ウレタン車輪の場合、アースブラシの状態	
	20	走行レール	□走行範囲の障害物の有無	
	21	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	22	サドルバッファ	□損傷	
	23	給脂	□ギヤへの給脂状態	
構造関係	24	ガーダ	□定格荷重の表示　□作動方向の表示	異常なし・異常あり
	25	サドル		
	26	逸走防止装置		
	27	点検設備等		
給電関係	28	キャブタイヤケーブル	□吊り金具の状態　□損傷・劣化の有無	異常なし・異常あり
	29	トロリ線・ダクト等	□支持部の状態　□たわみの状態　□腐蝕の状態	
	30	集電装置	□取付けの状態　□ホイールの回転状態　□摩耗	
無負荷運転	31	巻上げ・巻下げ	□作動状態　□異常音・異常震動の有無 □巻過防止装置の作動状態　□ブレーキの作動状態	異常なし・異常あり
	32	横行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
	33	走行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
摘要				

ホイスト式クレーン　年　月度 定期自主検査表（月次）				検査年月日 年　月　日	責任者		検査者	

区分			点検項目	詳細状況および処置
巻上機械装置	1	巻上電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	2	電磁ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	3	巻過防止装置	□取付けボルトの状態　□レバーの状態	
	4	電磁接触器	□作動状態	
	5	給油		
	6	ドラム		
	7	エコライザシーブ	□回転状態	
	8	ワイヤロープ	□素線の断線　□直径の摩耗　□キンクの有無 □形くずれ・腐蝕の有無 □ロープ油の状態	
	9	フックブロック	□フックの変形・亀裂の有無　□フックの回転状態 □ナット・割ピンの状態　□外れ止めの状態 □カバーの変形・破損の有無　□シーブの回転状態 □定格荷重の表示	
	10	押ボタンスイッチ	□外観の状態　□インターロックの状態 □操作ケーブルの状態	
横行機械装置	11	横行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	12	ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	13	横行車輪		
	14	横行レール	□横行範囲の障害物の有無	
	15	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	16	給脂		
走行機械装置	17	走行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	18	ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	19	走行車輪		
	20	走行レール	□走行範囲の障害物の有無	
	21	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	22	サドルバッファ		
	23	給脂		
構造関係	24	ガーダ	□定格荷重の表示　□作動方向の表示	異常なし・異常あり
	25	サドル	□ウレタン車輪の場合、サイドローラの取付け・摩耗の状態	
	26	逸走防止装置		
	27	点検設備等		
給電関係	28	キャブタイヤケーブル	□吊り金具の状態	異常なし・異常あり
	29	トロリ線・ダクト等		
	30	集電装置	□取付けの状態　□ホイールの回転状態	
無負荷運転	31	巻上げ・巻下げ	□作動状態　□異常音・異常震動の有無 □巻過防止装置の作動状態　□ブレーキの作動状態	異常なし・異常あり
	32	横行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
	33	走行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
摘要				

ホイスト式クレーン　年　月度 **定期自主検査表（月次）**	検査年月日 年　月　日	責任者		検査者	

区分			点検項目	詳細状況および処置
巻上機械装置	1	巻上電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	2	電磁ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	3	巻過防止装置	□取付けボルトの状態　□レバーの状態	
	4	電磁接触器	□作動状態	
	5	給油		
	6	ドラム		
	7	エコライザシーブ	□回転状態	
	8	ワイヤロープ	□素線の断線　□直径の摩耗　□キンクの有無 □形くずれ・腐蝕の有無 □ロープ油の状態	
	9	フックブロック	□フックの変形・亀裂の有無　□フックの回転状態 □ナット・割ピンの状態　□外れ止めの状態 □カバーの変形・破損の有無　□シーブの回転状態 □定格荷重の表示	
	10	押ボタンスイッチ	□外観の状態　□インターロックの状態 □操作ケーブルの状態	
横行機械装置	11	横行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	12	ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	13	横行車輪		
	14	横行レール	□横行範囲の障害物の有無	
	15	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	16	給脂		
走行機械装置	17	走行電動機	□取付けボルトの状態	異常なし・異常あり
	18	ブレーキ	□取付けボルトの状態	
	19	走行車輪		
	20	走行レール	□走行範囲の障害物の有無	
	21	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	22	サドルバッファ		
	23	給脂		
構造関係	24	ガーダ	□定格荷重の表示　□作動方向の表示	異常なし・異常あり
	25	サドル		
	26	逸走防止装置		
	27	点検設備等		
給電関係	28	キャブタイヤケーブル	□吊り金具の状態	異常なし・異常あり
	29	トロリ線・ダクト等		
	30	集電装置	□取付けの状態　□ホイールの回転状態	
無負荷運転	31	巻上げ・巻下げ	□作動状態　□異常音・異常震動の有無 □巻過防止装置の作動状態　□ブレーキの作動状態	異常なし・異常あり
	32	横行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
	33	走行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
摘要				

ホイスト式クレーン　年　月度	定期自主検査表	(月次) (年次)	検査年月日 年　月　日	責任者		検査者	

区分			点検項目	詳細状況および処置
巻上機械装置	1	巻上電動機	□取付けボルトの状態　□損傷　□絶縁状態	異常なし・異常あり
	2	電磁ブレーキ	□取付けボルトの状態　□ギャップの調整状態 □ライニングの摩耗　□鉄芯の状態	
	3	巻過防止装置	□取付けボルトの状態　□レバーの状態 □接点の摩耗状態	
	4	電磁接触器	□作動状態　□接点の摩耗状態　□損傷 □配線締付けネジのゆるみ	
	5	給油	□ギヤケースへの給油状態	
	6	ドラム	□摩耗・損傷・亀裂の有無	
	7	エコライザシーブ	□回転状態　□摩耗・損傷・亀裂の有無	
	8	ワイヤロープ	□素線の断線　□直径の摩耗　□キンクの有無 □形くずれ・腐蝕の有無　□ロープエンドの取付状態 □エコライザシーブとの接触部の状態　□ロープ油の状態	
	9	フックブロック	□フックの変形・亀裂の有無　□フックの回転状態 □ナット・割ピンの状態　□外れ止めの状態 □カバーの変形・破損の有無　□シーブの回転状態 □シーブの破損・摩耗の有無　□定格荷重の表示	
	10	押ボタンスイッチ	□外観の状態　□インターロックの状態　□接点の摩耗状態 □配線締付けネジのゆるみ　□操作ケーブルの状態	
横行機械装置	11	横行電動機	□取付けボルトの状態　□損傷　□絶縁状態	異常なし・異常あり
	12	ブレーキ	□取付けボルトの状態　□ギャップの調整状態 □ライニングの摩耗状態	
	13	横行車輪	□踏面・フランジの摩耗状態　□ギヤの摩耗状態　□損傷 □軸受・車軸の状態　□キープレートの変形・緩みの状態	
	14	横行レール	□横行範囲の障害物の有無　□取付けの状態 □曲りの状態　□摩耗・損傷・亀裂の有無	
	15	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	16	給脂	□ギヤへの給脂状態	
走行機械装置	17	走行電動機	□取付けボルトの状態　□損傷　□絶縁状態	異常なし・異常あり
	18	ブレーキ	□取付けボルトの状態　□ギャップの調整状態 □ライニングの摩耗状態	
	19	走行車輪	□踏面・フランジの摩耗状態　□ギヤの摩耗状態　□損傷 □軸受・車軸の状態　□キープレートの変形・緩みの状態	
	20	走行レール	□走行範囲の障害物の有無　□取付けボルトの状態 □曲りの状態　□摩耗・損傷・亀裂の有無	
	21	ストッパ	□取付け状態　□変形・脱落の有無	
	22	サドルバッファ	□取付けボルトの状態　□損傷	
	23	給脂	□ギヤへの給脂状態	
構造関係	24	ガーダ	□溶接部の亀裂　□腐蝕の状態 □定格荷重の表示　□作動方向の表示	異常なし・異常あり
	25	サドル	□ガーダ取付けボルトの状態　□溶接部の亀裂	
	26	逸走防止装置	□取付けボルトの状態　□溶接部の亀裂	
	27	点検設備等	□取付けボルトの状態　□溶接部の亀裂	
給電関係	28	キャブタイヤケーブル	□吊り金具の状態　□損傷・劣化の有無 □メッセンジャワイヤの緩みの状態	異常なし・異常あり
	29	トロリ線・ダクト等	□支持部の状態　□たわみの状態　□腐蝕の状態	
	30	集電装置	□取付けの状態　□ホイールの回転状態　□摩耗 □締付けネジのゆるみ	
無負荷運転	31	巻上げ・巻下げ	□作動状態　□異常音・異常震動の有無 □巻過防止装置の作動状態　□ブレーキの作動状態	異常なし・異常あり
	32	横行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
	33	走行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
摘要				

区分			点検項目	詳細状況および処置
負荷運転	34	巻上げ・巻下げ	□作動状態　□異常音・異常震動の有無 □巻過防止装置の作動状態　□ブレーキの作動状態	異常なし・異常あり
	35	横行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
	36	走行	□作動状態　□異常音・異常震動の有無	
その他特記事項				

管理者名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

点検者名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿